

코로나19 강의실 수업 대비 소독 계획(안)

I 목 적

- 코로나19 감염증 확산 방지 및 예방을 위해 04. 06. 이후 강의실 수업 (off-line)시 소독 계획

II 소 독

□ 일상소독

< 일상소독(청소업체) >

- 단위건물 화장실 표면 닦음(문, 조명장치 등), 엘리베이터 버튼, 손잡이 레일, 문 손잡이, 스위치 등
- 중앙도서관 매일 오후 23:00시 소독 실시
(일반열람실, 엘리베이터 / 현재 폐쇄 중 잠정 중단)

< 04.06. 이후 강의실 수업 시 소독 >

- 강의실 내 책상, 문 손잡이 등 소독 ▶ 청소업체
- 단과대학 교학팀 및 본부부서 소독 ▶ 사용부서 자체
- ※ 소독용품(압축분무기), 소독약 시설팀에서 구입 후 지급

□ 임시소독

< 임시소독 >

- 본관 외 37개동 1층 출입구, 엘리베이터, 복도, 화장실 대상 소독 실시예정(04.04.)
- 확진자 발생시 소독

발생규모	이동경로	소독 범위
1명발생 (방문포함)	이동 경로 명확	- 해당 사무실, 강의실 및 이동 경로 중심 소독
	이동 경로 불명확	- 확진환자의 이용 예상 구역(화장실, 복도 등)과 일반인의 이용, 접촉이 잦은 구역 중심 소독

발생규모	이동경로	소독 범위
복수발생 (방문포함)	이동 경로 명확	- 같은 층에서 복수의 확진환자 발생시, 해당 층 전체 소독 - 다수의 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 건물 전체 소독
	이동 경로 불명확	- 해당 건물 전체 소독

※ 기 단가계약 체결된 소독전문업체에서 건물 소독 실시

Ⅲ 소독 물품 구입 계획

□ 소독 물품 구입 계획

구 분	분무기 5리터(수량)	분무기 18리터(수량)	비 고
단과대학 및 본부부서	39	-	
청소용역	86(여자)	25(남자)	청소근로자 111명 지급
합 계	125	25	

코로나바이러스감염증-19 관련 학교 소독지침

동 지침은 질병관리본부·중앙사고수습본부의 “『신종코로나바이러스감염증』 감염 예방 집단시설·다중이용시설 소독 안내” 지침과 교육부의 “학생 감염병 예방·위기대응 매뉴얼”의 내용을 토대로 마련

□ 목적 및 기본방향

- (목적) 코로나바이러스감염증(COVID)-19 발생과 관련하여, 학교 등 교육기관*의 예방활동 수행을 위한 소독 지침 제공
 - * 유치원, 초·중·고등학교 및 특수학교, 대학, 교육청 및 소속기관 등
- (기본방향) 시설의 이용 빈도, 행사 개최와 같은 특이사항 발생 등을 고려하여 소속의 실시 주기(빈도) 및 소독 범위 등 안내
 - 소독 업무의 안전한 수행을 위한 유의사항 안내

□ 소독방법

<소독의 종류 및 적용범위 등>

구분	적용 범위	시행주체
정기 소독	관계법령*에 따른 학교 전체 소독 * 「감염병예방법」 제51조 및 시행규칙 제36조	전문 소독업체
일상 소독	학기 중 취약 시설 관리를 위한 소독	학교장 판단에 따라 소독 시행주체 결정
임시 소독	행사 개최시 (시설임대 포함)	전문 소독업체
	환자 발생시	

○ 정기소독

- (실시 시기 및 주기) 가급적 개학 이전에 학교 전체에 대한 소독 완료 하고, 이후 실시하는 정기소독은 관련 법령*에 정해진 시기에 준하여 실시
 - * (「감염병예방법 시행규칙」 제36조제4항) 4월~9월은 2개월에 1회 이상, 10월~3월은 3개월에 1회 이상 소독

- (실시방법) 전문 소독업체 위탁 시행

※ 상황 종료 이전 정기소독을 실시할 경우에는 전문 소독업체 선정시 코로나 바이러스 소독 가능 제품을 사용하도록 요청

○ 일상 소독

- (실시 시기 및 주기) 개학 이후 상황 종료시까지(매일)
- (실시 방법) 기관장 책임하에 접촉이 빈번한 시설*의 표면에 대한 소독 실시
 - * 엘리베이터 버튼, 손잡이 레일, 문 손잡이, 책상, 조명 조절 장치, 키보드 마우스 등
- (소독액) 차아염소산나트륨용액을 희석하여 사용

<차아염소산나트륨(예, 가정용 락스) 희석 방법(예)>

- 희석배율: 0.05% 또는 500ppm
- 희석방법(1ml 희석액 기준)
 - 4% 락스를 1:100으로 희석 : 물 1000mL, 4% 락스 12.5mL
 - 5% 락스를 1:100으로 희석 : 물 1000mL, 5% 락스 10mL
- 접촉시간 : 구멍이 없는 표면은 10분 이상, 물품 침적시 30분 침적

- ※ 차아염소산나트륨 사용이 적합하지 않은 표면(예: 금속)에는 알코올을 사용
- (유의사항) 소독을 실시하는 교직원은 보건용 마스크, 일회용 장갑 등 개인보호장구를 착용
 - ※ 소독에 사용하는 도구는 가급적 일회용을 사용하거나 전용으로 사용하며, 청소도구를 재사용하는 경우에는 소독 후 건조시켜 보관

○ 임시 소독

- (실시 시기 및 주기) 학교 내 환자 발생시 또는 행사 등 특이 사항 발생시 노출 시설에 대한 소독 실시(1회)
- (실시 방법) 정기소독과 같은 방법으로 전문 소독업체 위탁 시행
 - ※ 환자 발생시 소독은 질병관리본부·중앙사고수습본부의 “『신종코로나바이러스 감염증』 감염 예방 집단시설·다중이용시설 소독 안내” 지침을 따름
- (유의사항) 소독을 실시한 장소는 다음날까지 사용을 금지하고 이후 장소 사용 가능
 - ※ 소독 이후 바이러스는 당일 사멸하나, 소독제 사용에 따른 위해 가능성 등을 함께 고려하여 하루 사용 금지